

オプションセット

脳の検査 要予約

40代以上で、脳卒中の家族歴がある方、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病がある方におすすめです。

検査内容	料金(税込)	A	B
頭部MRI・MRA※2	33,000円	●	●
頸動脈超音波検査	3,850円	●	●
血圧脈波(CAVI)	1,100円	●	
通常料金		37,950円	36,850円
セット料金		34,100円	33,000円

※2:健康診断当日に提携医療機関(外部)で受診していただきます。

甲状腺の検査 要予約

疲れやすいと感じる方、息切れや動悸がする方、多汗の方、急激な体重増加もしくは減少があった方、首やのどが腫れていると言われた方、女性の方におすすめです。

検査内容	料金(税込)	A
TSH・FT4・FT3	5,929円	●
甲状腺超音波検査	3,850円	●
通常料金		9,779円
セット料金		8,800円

肺の検査 要予約

肺の病気が気になる方、喫煙歴や受動喫煙のある方におすすめです。

検査内容	料金(税込)	A	B
胸部CT	11,000円	●	●
腫瘍マーカー(CYFRA)	2,310円	●	●
喀痰細胞診	3,520円	●	
通常料金		16,830円	13,310円
セット料金		15,180円	11,990円

腹部の検査 要予約

一般健康診断以外に受診されたことのない方におすすめです。

検査内容	料金(税込)	A	B	C
腹部CT検査	11,000円	●	●	
腹部超音波検査	6,050円	●		●
腫瘍マーカー※3	4,950円	●	●	●
通常料金		22,000円	15,950円	11,000円
セット料金		19,800円	14,350円	9,900円

※3:AFP・CEA・CA19-9のセットです。
 膵臓がんをより詳しく調べたい方は「腫瘍マーカー(APOA2アイソフォーム)」の追加もおすすめです。

動脈硬化の検査 要予約

高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満・喫煙歴などがある方におすすめです。

検査内容	料金(税込)	A	B	C
ロックスインデックス	14,300円	●	●	
頸動脈超音波検査	3,850円	●	●	●
血圧脈波(CAVI)	1,100円	●		●
Sd-LDLコレステロール	3,630円	●		●
通常料金		22,880円	18,150円	8,580円
セット料金		20,570円	16,280円	7,700円

腫瘍マーカー

腫瘍マーカーの検査は、画像検査と組み合わせることにより、がん検診の精度を高めることができます。

肺がんを調べたい方は「腫瘍マーカー(CYFRA)」、膵臓がんをより詳しく調べたい方は「腫瘍マーカー(APOA2アイソフォーム)」の追加もおすすめです。

検査内容	対象がん	料金(税込)	男性	女性
CEA	胃・大腸がん・胆道系腫瘍	1,430円	●	●
CA19-9	膵臓がん・大腸がん・胆道系腫瘍	1,870円	●	●
AFP	肝臓がん	1,650円	●	●
PSA	前立腺がん	2,750円	●	
CA125	卵巣がん	2,090円		●
CA15-3	乳がん	1,650円		●
通常料金			7,700円	8,690円
セット料金			6,930円	7,810円

子宮の検査 要予約

20歳以上の女性、婦人科系がんの家族歴がある方におすすめです。

検査内容	料金(税込)	A※6	B	C	D
子宮頸がん検査	3,850円	●	●	●	
経腔超音波検査	5,830円	●	●	●	
HPV	3,630円	●	●		
腫瘍マーカー※4	5,390円	●			
感染症※5	17,204円	●			●
通常料金		35,904円	13,310円	9,680円	17,204円
セット料金		32,230円	11,880円	8,690円	15,400円

※4:CA19-9・CA125・CEA
 ※5:一般培養・クラミジア・淋菌
 血液検査:TPHA(梅毒)・HIV・HBs抗原(B型肝炎ウイルス)・HCV抗体(C型肝炎ウイルス)+ATL抗体(成人T細胞白血病)・風疹抗体
 ※6:プライマルチェックにおすすめです。ご希望の方は後日婦人科医が結果説明を行います。(要予約)

乳房の検査 要予約

出産経験や授乳経験のない方、肥満気味の方、乳がんの家族歴のある方、飲酒習慣のある方におすすめです。

検査内容	料金(税込)	A	B	C
マンモグラフィ	5,500円	●	●	
乳腺超音波検査	3,850円	●		●
腫瘍マーカー(CA15-3)	1,650円	●	●	●
通常料金		11,000円	7,150円	5,500円
セット料金		9,900円	6,380円	4,950円

オプション検査のご案内

当施設は豊富なオプションメニューをご用意しております。
 基本の検査に、気になる部位や疾患等に応じたオプション検査を追加していただくことで、より詳しくお身体の状態を調べることができます。

- **要予約** は、原則事前予約が必要な検査です。その他の検査は当日でも追加可能ですが、当日のスムーズなご案内のため、事前予約をおすすめします。
- 個人的に追加するオプション検査(全額自費)の結果は、ご本人様にのみ報告いたします。

※勤務先やご加入の健康保険組合によって、健診コースにご希望の検査が含まれていたり、金額が異なったりする場合がございますので、お尋ねください。

ガーデンシティ健診プラザ

〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目6-50
 福岡大名ガーデンシティ・タワー5階

みーんないこうよ
TEL 0800-300-7154 (通話無料)

時間 8:30~17:00 月~金曜日、第1・3・5土曜日
 (祝日・夏季休業・年末年始休業は除く)
 ホームページ: <https://www.fphpo.or.jp>



オプション 単品

部位	検査名	No	説明	料金(税込)
頭部	脳ドック (頭部MRI・MRA) 要予約	1	MRI:脳腫瘍や脳出血・脳梗塞などを発見します。 MRA:血管の狭窄や梗塞などによる血流異常・くも膜下出血・脳動脈瘤などを発見します。 ※健康診断当日に提携医療機関(外部)で受診していただきます。	33,000円
	頭部CT 要予約	2	脳に生じた病変(腫瘍・出血・梗塞など)を調べます。	11,000円
眼	眼底検査	3	眼底を撮影し、目の病気や血管の状態を調べます。	1,650円
	眼圧検査	4	高眼圧症や緑内障などの有無を調べます。	990円
心臓	NT-proBNP	5	血液検査。心臓から分泌されるホルモンで、心臓に負担がかかると増加します。 心不全や狭心症の検出に有用です。	3,300円
動脈硬化	頸動脈超音波検査 要予約	6	超音波で頸動脈の壁の厚さなどを観察し、動脈硬化の程度を調べます。	3,850円
	血圧脈波(CAVI)	7	両手、両足首の血圧と動脈を伝わる脈の速さを測定することにより動脈硬化を評価します。	1,100円
	Sd-LDLコレステロール	8	血液検査。動脈硬化を引き起こす、超悪玉コレステロールの量を調べます。	3,630円
甲状腺	TSH・FT4・FT3	9	血液検査。下垂体から出るホルモンの量より甲状腺の働きを調べます。	5,929円
	甲状腺超音波検査 要予約	10	超音波で甲状腺の大きさや腫瘍の位置や大きさ、性状などを調べます。	3,850円
肺がん	胸部CT 要予約	11	胸部X線検査では見つけることが難しいがんもCT検査では早期に発見できる可能性が高まります。	11,000円
	喀痰細胞診 要予約	12	痰を顕微鏡で調べ、がん細胞があるかどうかを調べます。 ※事前に3日分の検体を採取していただきます。	3,520円
	腫瘍マーカー(CYFRA)	13	血液検査。肺がんや肺結核・間質性肺炎で上昇する腫瘍マーカーです。	2,310円
肝臓 胆嚢 膵臓	HCV抗体	14	血液検査。C型肝炎ウイルスに感染しているか、または過去に感染していたかが分かります。	2,750円
	HBs抗原	15	血液検査。B型肝炎ウイルスに感染しているかが分かります。	1,320円
	HBs抗体	16	血液検査。過去にB型肝炎ウイルスに感染していたかが分かります。 なお、B型肝炎ワクチンを接種した場合でも陽性になります。	1,430円
	腫瘍マーカー(CA19-9)	17	血液検査。膵臓がん・大腸がん・胆道系腫瘍などで上昇します。	1,870円
	腫瘍マーカー (APOA2アインフォーム)	18	血液検査。新しい膵臓がんの腫瘍マーカーで、早期の膵臓がんや膵臓がんのリスクの高い方を発見できる可能性があります。「CA19-9」とは異なる物質を測定することから、相補う検査として有用で、「CA19-9」で見つけられなかった膵臓がんも検出できる可能性があります。	4,620円
	腫瘍マーカー(AFP)	19	血液検査。肝細胞がんなどで上昇します。	1,650円
腹部	内臓脂肪CT	20	CTにより、内臓脂肪・皮下脂肪を計測します。	3,850円
	腹部CT 要予約	21	肝細胞がんや胆嚢がん・胆道がん・胆石・胆嚢炎・肝硬変・膵炎・大動脈瘤などが分かります。 超音波検査では見えにくい深部の臓器の描出も可能です。	11,000円
	腹部超音波検査 要予約	22	超音波検査により、肝・胆・膵・腎・膵臓・腹部大動脈の異常を調べます。	6,050円
胃がん	胃部X線検査 要予約	23	造影剤(バリウム)を飲用して、食道・胃・十二指腸の異常の有無を観察します。	13,200円
	胃内視鏡検査 要予約	24	先端に小型カメラを内蔵した太さ5~6mm程の細長い管を口あるいは鼻より挿入し、食道・胃・十二指腸の内部を観察します。 ※局所麻酔のため、意識がある状態で行います。	16,500円
	ペプシノーゲン	25	血液検査。胃粘膜の萎縮の程度から胃がんリスクを調べます。	3,850円
	ヘリコバクター ピロリ抗体	26	血液検査。胃がんの原因であるピロリ菌感染の有無を調べます。 なお、除菌治療後の判定検査の場合は尿素呼吸検査をご予約ください。	2,750円
大腸がん	便潜血検査(2日法) 要予約	27	大腸がんが発生すると下部消化管で出血することが多いため、便に血が混ざっていないかを調べる検査です。 ※事前に2日分の検体を採取していただきます。	1,870円
	大腸内視鏡検査 要予約	28	内視鏡を肛門から挿入し、直接大腸内を観察します。 ※局所麻酔のため、意識がある状態で行います。 ※使用する薬剤の副作用でまぶしさを感じることもあるため、車でのご来院はご遠慮ください。	22,000円
	大腸CT 要予約	29	低線量のCTで大腸の3次元画像を作成します。 がんやポリープを発見するために行う検査です。 ※検査日前に検査食のお渡しと、事前説明があります。	22,000円
	腫瘍マーカー(CEA)	30	血液検査。大腸がん・胃がん・肺がんなどで上昇します。	1,430円

オプション 単品

部位	検査名	No	説明	料金(税込)
骨密度 検査 DXA法	腰椎	31	腰椎をX線撮影し、骨密度を測定します。DXA法は骨密度を測定するうえで最も信頼性の高い検査方法です。	3,960円
	腰椎・大腿骨	32	腰椎に加えて大腿骨も調べることで、より精度の高い検査となります。	4,950円
感染症	風しん抗体	33	血液検査。風疹を防ぐ抗体があるかを調べる検査です。	2,453円
	麻疹抗体	34	血液検査。麻疹を防ぐ抗体があるかを調べる検査です。	3,982円
	ムンプス抗体	35	血液検査。おたふく風邪を防ぐ抗体があるかを調べる検査です。	3,982円
	水痘抗体	36	血液検査。水痘(水ぼうそう)を防ぐ抗体があるかを調べる検査です。	3,982円
血液型	血液型	37	血液検査。ABO血液型とRh血液型の両方を調べます。	1,980円
アレルギー	Viewアレルギー	38	血液検査。39種類(※1)の物質に対するアレルギーの起こりやすさを調べます。	14,300円

※1：ヒノキ・スギ・ハンノキ(属)・シラカンバ(属)・カモガヤ・オオアワエリ・ブタクサ・ヨモギ・卵白・オボムコイド・ミルク・小麦・そば・ピーナッツ・米・大豆・ゴマ・エビ・カニ・牛肉・豚肉・鶏肉・サバ・サケ・マグロ・リンゴ・バナナ・キウイ・家ダニ・ハウスダスト・アステルギルス・カンジダ・アステルナリア・マラセチア(属)・犬(上皮)・ネコ(上皮)・ゴキブリ・蛾・ラテックス

■ 女性の検査

部位	検査名	No	説明	料金(税込)
婦人科	更年期セット E2・FSH 要予約	39	血液検査。卵胞ホルモンと卵胞刺激ホルモンの濃度を調べ、更年期の状態にあるかを診断します。ご希望の方は後日婦人科医により結果説明を行います。	3,300円
子宮がん	子宮頸部細胞診 要予約	40	子宮頸部の細胞を採取して顕微鏡で調べる検査です。がん細胞だけでなく、感染によって変化し、がんに行進する「異形成」という状態の細胞を発見できます。	3,850円
	経膈超音波検査 要予約	41	膈から超音波を当て、子宮や卵巣(子宮体がん・子宮筋腫・子宮内膜症・卵巣嚢腫・卵巣がん等)を診る検査です。 ※単独受診不可。「子宮頸部細胞診」と併せてご受診ください。	5,830円
	HPV 要予約	42	子宮頸がんの原因のほとんどは「発がん性HPV感染」です。 ※単独受診不可。「子宮頸部細胞診」と併せてご受診ください。	3,630円
	腫瘍マーカー(CA125)	43	血液検査。主に卵巣がんの上昇します。	2,090円
乳がん	マンモグラフィ(2方向) 要予約	44	X線で乳房を撮影する検査です。乳房から脇の下にあるリンパ節にかけてしこりの有無や大きさ、形、石灰化の有無を調べます。	5,500円
	乳房超音波検査 要予約	45	マンモグラフィでしこりがはっきり写らない場合でも、しこりの大きさや位置を立体的に捉えることができます。ただし、細かい石灰化や性状、範囲は確認できません。	3,850円
	腫瘍マーカー(CA15-3)	46	血液検査。主に乳がんの上昇します。	1,650円

■ 男性の検査

部位	検査名	No	説明	料金(税込)
前立腺がん	腫瘍マーカー(PSA)	47	血液検査。前立腺がんの上昇します。 日本泌尿器科学会では、出来れば40代から検査することを推奨しています。	2,750円

■ リスク検査

検査名	No	説明	料金(税込)
AIRS (AICS+AILS)	48	AICS:血液検査。現在がんである可能性を評価します。 男性(5種) 肺がん・胃がん・大腸がん・膵臓がん・前立腺がん 女性(7種) 肺がん・胃がん・大腸がん・膵臓がん・乳がん・子宮がん・卵巣がん AILS:血液検査。今後10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク、4年以内に糖尿病を発症するリスク、現在認知機能が低下している可能性を評価します。	25,300円
ABC検診 (ヘリコバクターピロリ抗体+ペプシノーゲン)	49	血液検査。ピロリ菌感染の有無と胃粘膜委縮の程度を測定し、胃がんのリスクをA~Dの4群に分け判定します。	5,500円
ロックスインデックス	50	血液検査。今後10年以内の脳梗塞や心筋梗塞の発症リスクを評価します。	14,300円

腸内フローラ 検査ではじめる、 新しい健康習慣



腸内フローラ検査サービス

Flora Scan®

フローラスキャン



新規導入検査 /

13,200

円(税込)

Webで検査申込! ※1



お腹の悩みを改善するには **まずは自分の腸内フローラを知る** ことから。
Flora Scan®の検査なら、自宅で手軽に知ることができます。

POINT
01


自分のタイプを知る!



日本人の腸内フローラは、その特徴にもとづいて5つのタイプに分類することができます。Flora Scan®では、あなたの腸内フローラが健康な方の多いタイプかどうかを判定し、そのタイプにもとづいた専門的な解説や、疾患との関連度を細かく評価します。

POINT
02

注目菌の保有率を知る!



最新の研究により、それぞれの腸内細菌の働きが明らかになってきています。Flora Scan®では美容や免疫機能、おなかの不調に関連する菌の割合を調べ、全体平均や健康な方の多いタイプと比較することで、自分の状態を客観的に知ることができます。

POINT
03

改善に向けた食習慣・生活習慣を知る



メーカー専属の管理栄養士より、あなたの検査結果にもとづいたアドバイスを無料で受けることができます。改善に向けてどうすべきかを具体的にご提案するので、アドバイス内容を参考に、より良い生活習慣を目指していきましょう。

検査の流れ

01



WEBからキットを
購入 ※1

02



会員登録

03



採便

04



ポストへ投函

05



結果を報告 ※2

Webで検査申込! ※1

結果改善アドバイス付き
腸内フローラ検査キット

検査費用 **13,200** 円 (税込)



読み取って支払う

測定内容に関するお問い合わせ

PreMedica TEL 0120-39-5119

平日10:00-18:00(土日祝をのぞく)

<検査に関する注意事項>

※当検査は疾患の有無を確定するためのものではありません。 ※本検査結果に記載されている生活習慣アドバイスは、菌叢改善や症状改善を保証するものではありません。
※基礎疾患等で既に医療機関で食事指導を受けている場合や、気になる症状がある場合は医師の指示を優先してください。

※1 お電話及び健診当日の検査申込(キット販売)は、承っておりません。スマホ等で本紙の二次元コードを読み取り、専用サイトからご購入ください。

※2 検査後のアフターフォロー(管理栄養士による腸活アドバイス)は、(株)プリメディカにて承ります。【要予約・無料】

おすすめ
オプション
検査

LOX-index®

ロックス・インデックス

脳梗塞・心筋梗塞の予防に

脳血管疾患・心疾患の年間死亡者数はがんと同水準。

「4人に1人」が動脈硬化を一因とする疾患で亡くなっています。

LOX-index®は動脈硬化の進行から将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症までを予測できる血液検査です。

検査費用 **14,300**円（税込）

検査のお申込み

TEL: 0800-300-7154

（または健診当日にお申し出ください）

脳梗塞



寝たきりの原因にもなる疾患
「3人に1人」が死亡か後遺症に

心筋梗塞



突然死の危険のある疾患
年間「約15万人」が発症

検査の特徴

Point 1



採血のみで簡単な検査

Point 2



健診当日の受診希望もOK

Point 3



動脈硬化の原因物質から
将来の発症リスクを予測

<検査結果サンプル（解説資料付き）>



発症リスクのレベルを
分かりやすくグラフで記載

生活習慣改善のための
アドバイス冊子付き



このような方におすすめの検査です

- 肥満気味である
- 高血圧、脂質異常症、糖尿病などの持病がある
- 脂っこい食事や塩辛い食べ物をよく食べる
- たばこを吸っている、もしくは吸っていた
- 定期的な運動をしていない

<検査に関する注意点>

- ※ 妊娠中は受検を控えてください。（妊娠中、出産後3ヶ月以内の方は検査数値が高く出る傾向があります。）
- ※ リウマチ、熱がある場合は、検査数値が高く出る可能性があります。
- ※ 脂質異常症治療薬、抗血小板薬、降圧薬を服用されている方は、検査数値が低く出る可能性があります。